

## GLP-1受容体作動薬に関する注意事項・説明事項

### ■副作用、リスク

- ・下痢、腹痛、嘔吐、食欲不振、便秘、低血糖、めまい、ふらつき
- ・非常に稀に急性膵炎、腸閉塞などの重大な副作用をきたす恐れがあります。

### ■以下に該当する方は本治療をお受けできません

- ・糖尿病の既往、肝機能障害、腎機能障害のある方
- ・妊娠中、授乳中の方
- ・非常に稀ではありますが、急性膵炎、腸閉塞などの重大な副作用をきたす恐れがあることをご了承ください。
- ・38度以上の発熱がある場合、下痢、便秘、嘔吐が持続し、改善の傾向がない場合、食事が全く取れない場合には使用を中止し、当院にご連絡の後、医師の指示に従ってください。

### ■医療広告ガイドラインに基づく表記

抗肥満薬リラグルチド（商品名：サクセンダ）はアメリカやEU加盟28か国で承認されている肥満治療製剤であり、GLP-1を用いた減量が一般的に行われていますが、日本では肥満治療薬としての承認がありません。その為当院では医療広告ガイドラインに記載された限定解除要件を満たすことにより自由診療での処方を行います。

名称：抗肥満薬リラグルチド（商品名：サクセンダ）

入手経路：海外出荷元「Succeed Holdings Limited.」

国内の承認医薬品等の有無：なし

諸外国におけるサクセンダの承認年月日：デンマーク現地時間2015年3月23日

**ファイヤークリニック新宿院**

東京都新宿区新宿3-9-5ゴールドビル8階  
TEL:03-5315-0785 FAX:03-5315-0786

©FIRE CLINIC All rights reserved.